

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: LastrikCT70
2. Numer produkcyjny: Numer produkcyjny jest drukowany na etykiecie wyrobu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Okna i drzwi balkonowe z PVC przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:
Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Sp. z o.o. ul. Słowiańska 11F, 75-844 Koszalin
5. System oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu:
System 3
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
Instytut Techniki Budowlanej NB 1488
IFT ROSENHEIM NB 0757
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------|----------------------|--|
| Odporność na obciążenie wiatrem | C2/B3 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Wodoszczelność | 6 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Przepuszczalność powietrza | 4 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | Spełnione | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Właściwości akustyczne | npd* | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Przenikalność cieplna Uw (W/m2K) | 1,4** | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| | 1,1*** | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| | 1,0**** | EN 14351-1:2006+A1:2010 |

*Zależne od użytej szyby zespolonej, więcej informacji na ofercie

**Wartość Uw dla okna referencyjnego jednodzielnego 1230 x 1480 mm z szybą o Ug=1,1 w/m2K

***Wartość Uw dla okna referencyjnego jednodzielnego 1230 x 1480 mm z szybą o Ug=0,7 w/m2K

****Wartość Uw dla okna referencyjnego jednodzielnego 1230 x 1480 mm z szybą o Ug=0,5 w/m2K


Precyzyjna wartość przenikalności cieplnej dla każdego okna przedstawiona jest na ofercie

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Robert Zwierzchoniewski
Prezes



FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
LASTRIK Sp. z o.o.
75-844 KOSZALIN, ul. Słowiańska 11F
tel. 342 62 22, 342 62 26, 340 72 87
340 71 64, fax 340 28 14
KRS 0000484452 NIP 6692520278

Koszalin, 05.11.2013