



Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK


75-844 Koszalin, ul. Słowiańska 11F
tel. +48 94 342 62 22,
fax +48 94 340 28 14
www.lastrik.com
e-mail: info@lastrik.com

Oferta

Nr klienta: EX 0 PL

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawil	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	-------------------

Zbiór. 001	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / ANTHRACITGRAU RAL 7016 strukt. drewna
------------	----------	--	---



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Łącznik(i)	9211 - Łącznik H 5K z uszczelkami	
Kotwy montażowe - KPL	nie	
Zaślepki - KPL	nie	

Komentarz

ZAM-16-00702,


Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	253,41 PLN	0,00 %	253,41 PLN
Wartość	253,41 PLN		253,41 PLN
Waga całkowita			5,6 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 001/1	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / ANTHRAZITGRAU RAL 7016 strukt. drewna
-----------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica Typ Progu	Standard 8865 70/68 5K DRZWI Próg >> ALU / PVC	BIAŁY / ANTHRAZITGR/ RAL 7016 strukt. drewna
Słupek (i) Skrzydło 1	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD CLASSIC 9108 DRZWI do Wewn	BIAŁY / ANTHRAZITGR/ RAL 7016 strukt. drewna
-----> Typ Zasuwnicy Kolor -----> klamek i pochwytywów Zawiasy -----> kolor szt D4--> Klamki Obustronne Standard Wkładka Patentowa ----->	Drzwi jednoskrzydłowe SH2 z 3-punktowym ryglowaniem Biały Ral 9016 3 szt Biały Ral 9016 Klamka drzwiowa - Standard MEDOS(biała-brąz-antracyt) Standard 0	BIAŁY / ANTHRAZITGR/ RAL 7016 strukt. drewna
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY / ANTHRAZITGR/ RAL 7016 strukt. drewna

Komunikat
Okucia GU DRZWI: ----- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW -----
---- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ -----


Współczynnik przenikalności ciepła
Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	709 x 1 875
02.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	887 x 353

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 510,70 PLN	0,00 %	1 510,70 PLN
Wartość	1 510,70 PLN		1 510,70 PLN
Waga całkowita			55,1 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	--	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 002/2	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / ANTHRAZITGRAU RAL 7016 strukt. drewna
-----------------	----------	--	-----------------------------	--



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY / ANTHRAZITGR / RAL 7016 strukt. drewna
Słupek (i)	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY / ANTHRAZITGR / RAL 7016 strukt. drewna
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY / ANTHRAZITGR / RAL 7016 strukt. drewna

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd


Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	467 x 2 023
02.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	467 x 353

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	348,76 PLN	0,00 %	348,76 PLN
Wartość	348,76 PLN		348,76 PLN
Waga całkowita			19,0 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	-------------------------------------	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 002	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K - MD- 3 uszczelki DRZWI Typ Progu ALU / PVC	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 9432 TARASY do Wewn Typ okucia ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX Strona zawiasowa NX Ostonki - kolory 7.2 Białe Klamka SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY - uszczelki szare BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz eckige Glasleiste ZAM-17-0
--


Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 0.86 W/m₂K
--

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	626 x 1 898

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	941,29 PLN	0,00 %	941,29 PLN
Wartość	941,29 PLN		941,29 PLN
Waga całkowita			78,1 Kg

Okno/Poz. 003	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz dimension vitrage 812 x 1856 cadre juste pour proteger le vitrage Ramka międzyszybowa TGI zamieniona na RAL 7035 ZAM-18-00655 poz.2,

Komunikat Ościeżnica 8865 DO SZYBY: > TAŃSZA ALTERNATYWA RAMKA ALUPLAST >>> 140X01 DO SZYBY
--


Współczynnik przenikalności ciepła Błąd
--

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 37mm = 442TH/10/4/10/4TH U=0,8 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	812 x 1 856

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	545,51 PLN	0,00 %	545,51 PLN
Wartość	545,51 PLN		545,51 PLN
Waga całkowita			69,4 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 004	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica Typ Progu	Standard 8865 70/68 5K DRZWI Próg >> ALU / PVC	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 9108 DRZWI otw. do wewn, 2 skrzydłowe stulp Drzwi dwuskrzydłowe SH2	BIAŁY - uszczelki szare BIAŁY - uszczelki szare
-----> Typ Zasuwnicy Kolor ----->	Biały Ral 9016	
klamek i pochwyty Zawiasy ----->	3 szt Biały Ral 9016	
kolor szt D4--> Klamki Obustronne Standard Wkładka Patentowa	Klamka drzwiowa - Standard MEDOS(biała-brąz-antracyt) Standard	

Komentarz

PORTE D'ENTREE
SANS SEUIL
BROSSE AU LIEU DE SEUIL

okucia ROTO na GU
ramka międzyszybowa TGI na RAL35
ZAM-18-00324,

Komunikat

Okucia GU DRZWI_2: ----- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW -----
----- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ -----
Skrzydło CLASSIC 9108_2: !!! SZEROKOŚĆ ZA DUŻA - DRZWI POZA
GWARANCJĄ !!!
Bez gwarancji!

Współczynnik przenikalności ciepła


Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 37mm = 4/12/4/12/4 U=0,7 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	803 x 1 797
01.02: 37mm = 4/12/4/12/4 U=0,7 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	803 x 1 797

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	2 994,81 PLN	0,00 %	2 994,81 PLN
Wartość	2 994,81 PLN		2 994,81 PLN
Waga całkowita			175,4 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	----------	--	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 006	Ilość. 1	System: Schuco LivIngSlide - 5-komorowe 82mm	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/45 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Rama LS 194/63 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	W1 Typ 01 - 2skrz przesuwne + stałe <i>Typ progu</i> "Bez barier" GU - LS TYP 01 <i>Typ Klamki</i> Wewnętrzna Standard <i>Mikrowentylacja</i> NIE	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

ZAM-21-00729,

Komunikat

Skrzydło LS TYP 01: Strefa Wiatrowa B3


Współczynnik przenikalności ciepła

$U_w = 0.80 \text{ W/m}_2\text{K}$

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 582 x 1 860
01.02: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 582 x 1 860

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	6 129,29 PLN	0,00 %	6 129,29 PLN
Wartość	6 129,29 PLN		6 129,29 PLN
Waga całkowita			337,7 Kg

Okno/Poz. 007	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ANTHRACITGRAU RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
---------------	----------	---	-----------------------------	--



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki <i>Otwory pod dyble</i> - Lewa + Prawa strona Profile dodatk. 8674 - Listwa Transportowa 30 mm dół (Odliczony)	ANTHRACITGR/ RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Skrzydło 1	FIX	ANTHRACITGR/ RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA

Komentarz

SZYBA 2046 X 1561

ZAM-21-00226,

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 48mm - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7040	2 046 x 1 561

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	506,66 PLN	0,00 %	506,66 PLN
Wartość	506,66 PLN		506,66 PLN
Waga całkowita			24,0 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	------------------------------------	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 009	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: REINWEISS RAL 9010
---------------	----------	--	-----------------------------	----------------------------------



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	REINWEISS RAL 9010
Słupek (i) Profile dodatk. czy ma być wzmocnione	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD 9758 - Poszerzenie 50/70 mm dół (Nie wliczone) NIE	
Skrzydło 1	FIX	REINWEISS RAL 9010
Skrzydło 2	CLASSIC 8866 ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX Typ okucia Strona zawiasowa Ostonki - kolory Klamka	REINWEISS RAL 9010 REINWEISS RAL 9010

Komentarz

ZAM-22-00099,

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.30 W/m_eK


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	898 x 1 900
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	794 x 1 796

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 194,91 PLN	0,00 %	1 194,91 PLN
Wartość	1 194,91 PLN		1 194,91 PLN
Waga całkowita			111,0 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	-------------------------------------	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 010	Ilość: 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz SZYBA 868 X 2033 ZAM-22-01185,


Współczynnik przenikalności ciepła Błąd
--

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK LISTEW - do ramy bez szyb, bez listew - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	868 x 2 033

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	193,78 PLN	0,00 %	193,78 PLN
Wartość	193,78 PLN		193,78 PLN
Waga całkowita			9,7 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 012	Ilość: 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 8866	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylny	BIAŁY - uszczelki szare
Strona zawiasowa	Standard NX	BIAŁY - uszczelki szare
Ostonki - kolory	7.2 Białe	
Klamka	SCHUCO - Standard - Biała	

Komentarz ?-00761/?

Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 1.31 W/m²K
--

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	796 x 1 566

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	526,80 PLN	0,00 %	526,80 PLN
Wartość	526,80 PLN		526,80 PLN
Waga całkowita			55,0 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	------------------------------------	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 013	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

16-00682-001

Komunikat

Ościeżnica 8865 DO SZYBY: > TAŃSZA ALTERNATYWA RAMKA ALUPLAST >>> 140X01 DO SZYBY

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd

Szyby i panele

01.01: BRAK SZYBY 36mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA


Wymiary

716 x 1 826

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	153,37 PLN	0,00 %	153,37 PLN
Wartość	153,37 PLN		153,37 PLN
Waga całkowita			7,3 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 014	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

20-01839-002

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd

Szyby i panele

01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7040

Wymiary


1 076 x 2 086

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	567,67 PLN	0,00 %	567,67 PLN
Wartość	567,67 PLN		567,67 PLN
Waga całkowita			77,9 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 016	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz 19-00407-006


Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 1.24 W/m²K
--

Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	5,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	2 070 x 1 410

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	542,00 PLN	0,00 %	542,00 PLN
Wartość	542,00 PLN		542,00 PLN
Waga całkowita			79,1 Kg

Okno/Poz. 018	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY - uszczelki szare
Strona zawiasowa	Standard NX	
Zatrask	NX	
Balkonowy	Tak	
Pochwycik zatrasku balkonowego	Standard PVC	
Ostonki - kolory	7.2 Białe	
Klamka	SCHUCO - Standard - Biała	

Komentarz 19-00407-002

Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 1.36 W/m²K
--


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	696 x 1 876

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	677,22 PLN	0,00 %	677,22 PLN
Wartość	677,22 PLN		677,22 PLN
Waga całkowita			67,5 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 019	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8866	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY - uszczelki szare
Strona zawiasowa	Standard NX	
Ostonki - kolory	7.2 Białe	
Klamka	SCHUCO - Standard - Biała	

Komentarz

19-00407-004

Współczynnik przenikalności ciepła


Uw = 1.32 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	856 x 1 066

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	463,02 PLN	0,00 %	463,02 PLN
Wartość	463,02 PLN		463,02 PLN
Waga całkowita			42,8 Kg

Okno/Poz. 020	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn 2-Skrz STUŁP	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek Ruchomy	Standard 70mm	
Okucie	ROTO NX RU-R Stulp	BIAŁY - uszczelki szare
antywyważeniowe	Standard	
Strona zawiasowa	NX	
Ostonki - kolory	7.2 Białe	
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biała	
Zatrząsk balkonowy	Tak	
Pochwycik zatrząsku balkonowego	Standard PVC	
Blokada klamki	Tak	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ Rączki	Rączka Standard	

Komentarz

19-00407-005

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.35 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	----------------------


Okno/Poz. 020	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------

Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	629 x 1 876
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	629 x 1 876

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 215,85 PLN	0,00 %	1 215,85 PLN
Wartość	1 215,85 PLN		1 215,85 PLN
Waga całkowita			120,8 Kg

Okno/Poz. 021	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek (i) Profile dodatk.	Słupek 82/92 5K Living - STANDARD 8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 2	CLASSIC 9431	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia Strona zawiasowa Ostonki - kolory Klamka	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX NX 7.2 Biała SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

18-01475-001

Współczynnik przenikalności ciepła

U_w = 0.75 W/m_eK

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 360 x 1 146
02.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	544 x 1 050

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	972,62 PLN	0,00 %	972,62 PLN
Wartość	972,62 PLN		972,62 PLN
Waga całkowita			100,9 Kg

1/30 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 022	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 9432 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY - uszczelki szare
Strona zawiasowa	Standard NX	
Ostonki - kolory	7.2 Białe	
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biała	

Komentarz

18-01475-002

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 0.78 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	786 x 1 806

1/25 - Widok od strony zawiasów

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	895,78 PLN	0,00 %	895,78 PLN
Wartość	895,78 PLN		895,78 PLN
Waga całkowita			86,9 Kg

Okno/Poz. 023	Ilość. 2	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek (i)	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	
Skrzydło 1	CLASSIC 8866 2-Skrz STULP	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek Ruchomy	Standard	BIAŁY - uszczelki szare
Okucie	ROTO NX RU-R Stulp	
antywyważeniowe	Standard	
Strona zawiasowa	NX	
Ostonki - kolory	7.2 Białe	
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biała	
Blokada klamki	Tak	
Okucie Słupka	Rączka Standard	
Ruchomego - Typ		
Rączki		
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

?-00136-?

CENA ZA 2 szt

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.40 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	6,000	

1/25 - Widok od strony zawiasów


Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 023	Ilość. 2	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	379 x 1 019
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	379 x 1 019
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 000 x 623

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 645,38 PLN	0,00 %	1 645,38 PLN
Wartość	1 645,38 PLN		1 645,38 PLN
Waga całkowita	2 x 68,9 Kg = 137,9 Kg		

Okno/Poz. 024	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ŻŁOTY DĄB
---------------	----------	--	-----------------------------	-------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica Typ Progu	Standard 8865 70/68 5K DRZWI Próg >> ALU / PVC	ŻŁOTY DĄB
Skrzydło 1 Słupek Ruchomy	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn 2-Skrz STULP Standard 70mm ROTO NX RU-R Stulp	ŻŁOTY DĄB
Okucie antywyważeniowe Strona zawiasowa	Standard NX	ŻŁOTY DĄB
Oslonki - kolory	5.3 Stare Złoto	
Klamka	ROTO - Stare Złoto - 05.3	
Blokada klamki	Tak	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ	Rączka Standard	
Rączki		
Słupki	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	

Komentarz ???


Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 1.43 W/m²K
--

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 273
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 1 631
01.03: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 273
01.04: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 1 631

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 774,87 PLN	0,00 %	1 774,87 PLN
Wartość	1 774,87 PLN		1 774,87 PLN
Waga całkowita	115,2 Kg		

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	-------------------

Okno/Poz. 025	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ZŁOTY DĄB
---------------	----------	--	-----------------------------	-------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K DRZWI	ZŁOTY DĄB
Typ Progu	Próg >> ALU / PVC	
Słupek (i)	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	
Skrzydło 1	CLASSIC 9108 DRZWI do Wewn Drzwi jednoskrzydłowe SH2 z 3-punktowym ryglowaniem	ZŁOTY DĄB ZŁOTY DĄB
-----> Typ	Zasuwnicy	
Kolor ----->	Brąz Ral 8019	
klamek i	pochwytów	
Zawiasy ----->	3 szt Brąz Ral 8019	
kolor szt		
D4--> Klamki	Klamka drzwiowa - Standard	
Obustronne	MEDOS(biała-brąz-antracyt)	
Standard		
Wkładka	Seria 88 Klasa B - 3 klucze	
Patentowa		
-----	0	
Skrzydło 2	FIX	ZŁOTY DĄB

Komentarz

???

Komunikat

Okucia GU DRZWI: ----- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW -----
---- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ -----

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = +INF W/m₂K

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 704,27 PLN	0,00 %	1 704,27 PLN
Wartość	1 704,27 PLN		1 704,27 PLN
Waga całkowita			0,0 Kg


1/25 - Widok od strony zawiasów

Nie jest możliwe wykonanie tego okna

Opis: Proporcja szerokość/wysokość szyby zbyt duża (4/16/4: 1/7.00)

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	------------------------------------	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 026	Ilość. 2	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz ?-00973	CENA ZA 2 szt
-----------------------------	----------------------

Współczynnik przenikalności ciepła	Uw = 1.27 W/m²K
---	-----------------------------------


Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	6,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 120 x 1 730

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	799,42 PLN	0,00 %	799,42 PLN
Wartość	799,42 PLN		799,42 PLN
Waga całkowita			2 x 55,3 Kg = 110,7 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 027	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1 Słupek Ruchomy	CLASSIC 8866 2-Skrz STULP Standard ROTO NX RU-R Stulp	BIAŁY - uszczelki szare
Okucie antywyważeniowe Strona zawiasowa	NX	BIAŁY - uszczelki szare
Ostonki - kolory	7.2 Białe	
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biała	
Blokada klamki	Tak	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ Rączki	Rączka Standard	

Komentarz ?-00973

Współczynnik przenikalności ciepła	Uw = 1.35 W/m²K
---	-----------------------------------

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	504 x 1 606
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	504 x 1 606

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	844,24 PLN	0,00 %	844,24 PLN
Wartość	844,24 PLN		844,24 PLN
Waga całkowita			79,4 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 028	Ilość: 6	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1 <i>Słupek Ruchomy</i>	CLASSIC 8866 2-Skrz STULP Standard ROTO NX RU-R Stulp Standard	BIAŁY - uszczelki szare BIAŁY - uszczelki szare
<i>Okucie</i>	<i>antywyważeniowe</i>	
<i>Strona zawiasowa</i>	NX	
<i>Ostonki - kolory</i>	7.2 Białe	
<i>Klamka</i>	SCHÜCO - Standard - Biała	
<i>Blokada klamki</i>	Tak	
<i>Okucie Słupka</i>	Rączka Standard	
<i>Ruchomego - Typ</i>		
<i>Rączki</i>		

Komentarz ?-00973	CENA ZA 6 szt
-----------------------------	----------------------


Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 1.35 W/m₂K
--

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	6,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	18,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	509 x 1 616
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	509 x 1 616

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	5 078,52 PLN	0,00 %	5 078,52 PLN
Wartość	5 078,52 PLN		5 078,52 PLN
Waga całkowita	6 x 80,2 Kg = 480,9 Kg		

Okno/Poz. 029	Ilość: 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	9019 - Parapet 135/20 dół (Odliczony)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8866	BIAŁY - uszczelki szare BIAŁY - uszczelki szare
<i>Typ okucia</i>	ROTO NX Rozwierno-Uchylny Standard NX	
<i>Strona zawiasowa</i>	NX	
<i>Ostonki - kolory</i>	7.2 Białe	
<i>Klamka</i>	SCHUCO - Standard - Biała	

Komentarz 20-01338-003

Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 1.49 W/m₂K
--

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	2,000	


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 28mm = DECORMAT 4/20/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	296 x 276

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 029	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	373,63 PLN	0,00 %	373,63 PLN
Wartość	373,63 PLN		373,63 PLN
Waga całkowita			12,2 Kg

Okno/Poz. 031	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	Standard NX	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Oslonki - kolory	7.2 Biale	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biala	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz
22-00671-002

Współczynnik przenikalności ciepła


Uw = 0.75 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biala - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	900 x 1 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	911,96 PLN	0,00 %	911,96 PLN
Wartość	911,96 PLN		911,96 PLN
Waga całkowita			82,7 Kg

Okno/Poz. 032	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	Standard NX	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Oslonki - kolory	7.2 Biale	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biala	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
Okno/Poz. 032	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA	

Komentarz

22-00671-003

Współczynnik przenikalności ciepła


Uw = 0.87 W/m₂K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	4,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	640 x 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	487,58 PLN	0,00 %	487,58 PLN
Wartość	487,58 PLN		487,58 PLN
Waga całkowita			33,1 Kg

Okno/Poz. 033	Ilość. 3	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	Standard NX	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Ostonki - kolory	NX	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Klamka	7.2 Białe SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

1/25 - Widok od strony zawiasów

Komentarz

22-00671-004

CENA ZA 3 szt

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 0.84 W/m₂K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	18,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 800

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 602,99 PLN	0,00 %	1 602,99 PLN
Wartość	1 602,99 PLN		1 602,99 PLN
Waga całkowita			3 x 38,6 Kg = 115,8 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 034	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	Standard NX	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Ostonki - kolory	7.2 Białe	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz

22-00671-004/1

Współczynnik przenikalności ciepła


U_w = 0.84 W/m_eK

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 800

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	534,33 PLN	0,00 %	534,33 PLN
Wartość	534,33 PLN		534,33 PLN
Waga całkowita			38,6 Kg

Okno/Poz. 035	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	Standard NX	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Ostonki - kolory	7.2 Białe	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz

22-00671-005

Współczynnik przenikalności ciepła

U_w = 0.82 W/m_eK


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 035	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--

Szyby i panele			Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035			800 x 900
	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	590,87 PLN	0,00 %	590,87 PLN
Wartość	590,87 PLN		590,87 PLN
Waga całkowita			46,0 Kg

Okno/Poz. 036	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	Standard NX	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Oslonki - kolory	7.2 Białe	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Klamka	SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA


Komentarz 22-00671-005/1

Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 0.82 W/m₂K
--

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele			Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035			800 x 900
	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	590,87 PLN	0,00 %	590,87 PLN
Wartość	590,87 PLN		590,87 PLN
Waga całkowita			46,0 Kg

Okno/Poz. 037	Ilość. 2	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
Okno/Poz. 037	Ilość. 2	System: Schuco Livng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA	

	Opis	Rodzaj/Kolor
Typ okucia Strona zawiasowa Ostonki - kolory Klamka	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX NX 7.2 Białe SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz 22-00671-006	CENA ZA 2 szt
----------------------------------	----------------------


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.88 W/m_cK

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 600

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	963,46 PLN	0,00 %	963,46 PLN
Wartość	963,46 PLN		963,46 PLN
Waga całkowita	2 x 31,9 Kg = 63,7 Kg		

Okno/Poz. 038	Ilość. 2	System: Schuco Livng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	---	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona		
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia Strona zawiasowa Ostonki - kolory Klamka	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX NX 7.2 Białe SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz 22-00671-006/1	CENA ZA 2 szt
------------------------------------	----------------------

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.88 W/m_cK


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 600

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	963,46 PLN	0,00 %	963,46 PLN
Wartość	963,46 PLN		963,46 PLN
Waga całkowita	2 x 31,9 Kg = 63,7 Kg		

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 039	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki <i>Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona</i> 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
<i>Typ okucia</i> <i>Strona zawiasowa</i> <i>Ostonki - kolory</i> <i>Klamka</i>	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX NX 7.2 Białe SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz

22-00671-007

Współczynnik przenikalności ciepła

U_w = 0.75 W/m₂K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	

Szyby i panele


01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035

Wymiary

900 x 1 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	911,96 PLN	0,00 %	911,96 PLN
Wartość	911,96 PLN		911,96 PLN
Waga całkowita			82,7 Kg

Okno/Poz. 040	Ilość. 2	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki <i>Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona</i> 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
<i>Typ okucia</i> <i>Strona zawiasowa</i> <i>Ostonki - kolory</i> <i>Klamka</i>	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX NX 7.2 Białe SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz

22-00671-008

CENA ZA 2 szt

Współczynnik przenikalności ciepła

U_w = 0.86 W/m₂K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	


Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
Okno/Poz. 040	Ilość. 2	System: Schuco Livng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA	

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 002,22 PLN	0,00 %	1 002,22 PLN
Wartość	1 002,22 PLN		1 002,22 PLN
Waga całkowita	2 x 35,1 Kg = 70,2 Kg		

Okno/Poz. 041	Ilość. 2	System: Schuco Livng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	---	-----------------------------	--



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona		
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	Standard NX	
Ostonki - kolory	NX	
Klamka	7.2 Białe SCHÜCO - Standard - Biała	

Komentarz 22-00671-008/1 CENA ZA 2 szt

Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 0.86 W/m²K
--


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 002,22 PLN	0,00 %	1 002,22 PLN
Wartość	1 002,22 PLN		1 002,22 PLN
Waga całkowita	2 x 35,1 Kg = 70,2 Kg		

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------

Okno/Poz. 042	Ilość. 1	System: Schuco Living - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
---------------	----------	--	-----------------------------	--



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki 6,5 mm	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona		
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia Strona zawiasowa Ostonki - kolory Klamka	ROTO NX Rozwierno-Uchylnie Standard NX NX 7.2 Białe SCHÜCO - Standard - Biała	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

1/25 - Widok od strony zawiasów

Komentarz 22-00671-009


Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 0.79 W/m₂K
--

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 100 x 900

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	722,32 PLN	0,00 %	722,32 PLN
Wartość	722,32 PLN		722,32 PLN
Waga całkowita			58,8 Kg

Okno/Poz. 043	Ilość. 2	System: Schuco Nordic - 7-komorowe 120/82mm 3 - uszczelki	Listwy przyszybowe: standard - arrondie	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	---	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	120/46 11K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 9504	BIAŁY - uszczelki szare
Klamki	Top-Swing Reversible Projecting Gears Vigilant Klucz Biała - Rączka na Prawo -patrzac od wew	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz 16-01606 CENA ZA 2 szt

Współczynnik przenikalności ciepła Uw = +INF W/m₂K
--

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 100,54 PLN	0,00 %	1 100,54 PLN
Wartość	1 100,54 PLN		1 100,54 PLN
Waga całkowita			2 x 0,0 Kg = 0,0 Kg


1/25 - Widok od strony zawiasów

Nie jest możliwe wykonanie tego okna

Opis: Wybrana ramka dystansowa nie jest zgodna z tą szybą (4/18/4/18/4)

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	----------------------

Okno/Poz. 044	Ilość. 1	System: Schuco LivingSlide - 5-komorowe 82mm	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ANTHRAZITGRAU RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
---------------	----------	--	-----------------------------	---



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Rama LS 194/63 5K	ANTHRAZITGR/ RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Profile dodatk. czy ma być wzmocnione	9757 - Poszerzenie 30 mm dół (Nie wliczone) TAK	
Skrzydło 1	W1 Typ 01 - 2skrz przesuwne + stałe Standard	ANTHRAZITGR/ RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Typ prog		ANTHRAZITGR/ RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Typ Klamki Mikrowentylacja	GU - LS TYP 01 Wewnętrzna Standard NIE	ANTHRAZITGR/ RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA

Komentarz

17-01761-007

Komunikat

Skrzydło LS TYP 01: Strefa Wiatrowa B3

Współczynnik przenikalności ciepła


Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 327 x 1 960
01.02: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 327 x 1 960

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	5 722,41 PLN	0,00 %	5 722,41 PLN
Wartość	5 722,41 PLN		5 722,41 PLN
Waga całkowita			164,1 Kg

1/40 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 045	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	---	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Pośrednia 8864 70/78 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Uchwyt Transportowy	nie	
Słupek (i)	Słupek 70/110 3K CT70 - SZEROKI	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 2	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
	Roto Patio Alversa - KS - Uchylno	BIAŁY - uszczelki szare
Typ PSK KS	Przesuwne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ Klamki	KS 100 kg	
Kolor Klamki	Wewnętrzna Standard	
Kolor Szyn i Oston	Biały	
	Biały	

Komentarz

?-00070

Komunikat

Skrzydło CLASSIC 8563 1: >> Skrzydło nie jest duże - Może powinno być standard ????

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.38 W/m₂K

1/35 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Nieprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
-------------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------------	--------------------------


Okno/Poz. 045	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------

Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 188 x 1 420
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 044 x 1 276

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 943,88 PLN	0,00 %	1 943,88 PLN
Wartość	1 943,88 PLN		1 943,88 PLN
Waga całkowita			121,8 Kg

Okno/Poz. 046	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare
---------------	----------	--	-----------------------------	---------------------------------------



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica Uchwyt Transportowy Słupek (i)	Pośrednia 8864 70/78 5K nie	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	Słupek 70/110 3K CT70 - SZEROKI CLASSIC 8563 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
	Roto Patio Alversa - KS - Uchylno Przesuwne KS 100 kg Wewnętrzna Standard	BIAŁY - uszczelki szare
Typ PSK KS Typ Klamki Kolor Klamki Kolor Szyn i Ostion		
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz ?-00973

Współczynnik przenikalności ciepła Uw = 1.36 W/m_eK
--

1/35 - Widok od strony zawiasów


Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 054 x 1 556
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 198 x 1 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	2 066,43 PLN	0,00 %	2 066,43 PLN
Wartość	2 066,43 PLN		2 066,43 PLN
Waga całkowita			141,0 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	--	----------	-----------------	-------------------

Okno/Poz. 047	Ilość: 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012
---------------	----------	---	-----------------------------	---



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K - MD- 3 uszczelki DRZWI	BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012
Typ Progu	ALU / PVC	
Skrzydło 1	CLASSIC 9433 DRZWI otw. do wewnątrz	BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012
	Drzwi jednoskrzydłowe	BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012
-----> Typ	SH2	
Zasuwnicy		
Kolor ----->	Anoda F9	
klamek i pochwytów		
Zawiasy ----->	3 szt Białe Ral 9016	
kolor szt		
D4--> Klamki	Klamka drzwiowa - Standard	
Obustronne		
Standard		
Wkładka	Seria 88 Klasa B GF + Zabezpieczenie	
Patentowa	BSKB	
-----	0	
Panele	Panel PCV 48mm	

Komentarz

ZAM-23-00841 poz. 002,

Komunikat

Okucia GU_DRZWI: ----- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW -----
---- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ -----

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	2 295,98 PLN	0,00 %	2 295,98 PLN
Wartość	2 295,98 PLN		2 295,98 PLN
Waga całkowita			74,2 Kg

Współczynnik przenikalności ciepła

Okno/Pozycja	Ilość	U x Powierzchnia	Powierzchnia	U
001	Zbiór.			
001/1	Brak współczynnika U wypełnienia			
002/2	Brak współczynnika U wypełnienia			
002	1	1,60	1,866 m _e	0,86
003	Ościeżnica: 8865			
004	Ościeżnica: 8865 - Wymiarowanie: 202 446 FREZ; Skrzydło: 9108 - Wymiarowanie: 201 034			
006	1	6,08	7,633 m _e	0,80
007	Brak współczynnika U wypełnienia			
009	1	5,07	3,900 m _e	1,30
010	Ościeżnica: 9411			
012	1	2,31	1,770 m _e	1,31
013	Ościeżnica: 8865			
014	Ościeżnica: 9411			
016	1	4,07	3,277 m _e	1,24
018	1	2,71	1,993 m _e	1,36
019	1	1,78	1,346 m _e	1,32
020	1	4,77	3,532 m _e	1,35
021	1	2,03	2,700 m _e	0,75
022	1	1,68	2,142 m _e	0,78
023	2	5,77	4,125 m _e	1,40

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji
------------------------	----------	-------------------------------------	----------	-----------------	----------------------

Współczynnik przenikalności ciepła

Okno/Pozycja	Ilość	U x Powierzchnia	Powierzchnia	U
024	1	4,47	3,122 m _e	1,43
025	1	0,00	0,000 m _e	
026	2	5,68	4,465 m _e	1,27
027	1	3,27	2,423 m _e	1,35
028	6	19,84	14,726 m _e	1,35
029	1	0,36	0,240 m _e	1,49
031	1	1,57	2,090 m _e	0,75
032	1	0,66	0,756 m _e	0,87
033	3	2,28	2,700 m _e	0,84
034	1	0,76	0,900 m _e	0,84
035	1	0,90	1,100 m _e	0,82
036	1	0,90	1,100 m _e	0,82
037	2	1,26	1,440 m _e	0,88
038	2	1,26	1,440 m _e	0,88
039	1	1,57	2,090 m _e	0,75
040	2	1,39	1,620 m _e	0,86
041	2	1,39	1,620 m _e	0,86
042	1	1,12	1,430 m _e	0,79
043	2	0,00	0,000 m _e	
044	Brak współczynnika U wypełnienia			
045	1	5,46	3,958 m _e	1,38
046	1	6,43	4,714 m _e	1,36
047	Erreur Psi p Panele złożone (własnej inwencji): PANEL 48 IDS_SANS_CATEGORIE_THERMIQUE Up: 0 Grubość zespolenia: 49 Ościeżnica: 9411 - Wzmocnienie: 202 717; Skrzydło: 9433 - Wzmocnienie: 202 740			
		98,45	86,217 m_e	1,14

	Wartość netto
Wartość	56 267,26 PLN
Wartość netto	56 267,26 PLN
VAT 0 %	0,00 PLN
RAZEM	56 267,26 PLN
Waga całkowita	3 744,3 Kg