



Oferta


Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK

75-844 Koszalin, ul.Słowiańska 11F
tel.+48 94 342 62 22,
fax +48 94 340 28 14
www.lastrik.com
e-mail:info@lastrik.com

Nr klienta: EX 0 PL

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Zbiór. 001	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / ANTHRAZITGRAU RAL 7016 strukt. drewna



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Łącznik(i)	9211 - Łącznik H 5K z uszczelkami	
Kotwy montażowe - KPL	nie	
Zaślepki - KPL	nie	

Komentarz

ZAM-16-00702,


Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	253,41 PLN	0,00 %	253,41 PLN
Wartość	**253,41 PLN**		**253,41 PLN**
Waga całkowita			5,6 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 001/1	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / ANTHRAZITGRAU RAL 7016 strukt. drewna



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K DRZWI	BIAŁY / ANTHRAZITGRA RAL 7016 strukt. drewna
Typ Progu	*Próg >> ALU / PVC*	
Słupek (i)	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	
Skrzydło 1	CLASSIC 9108 DRZWI do Wewn	BIAŁY / ANTHRAZITGRA RAL 7016 strukt. drewna
	Drzwi jednoskrzydłowe	BIAŁY / ANTHRAZITGRA RAL 7016 strukt. drewna
-----> Typ Zasuwnicy	*SH2 z 3-punktowym ryglowaniem*	
Kolor -----> klamek i pochwytów	*Biały Ral 9016*	
Zawiasy -----> kolor szt	*3 szt Biały Ral 9016*	
D4--> Klamki Obustronne Standard	*Klamka drzwiowa - Standard MEDOS(biała-brąz-antracyt)*	
Wkładka Patentowa	*Standard*	
----------	*0*	
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY / ANTHRAZITGRA RAL 7016 strukt. drewna

Komunikat
Okucia GU DRZWI: ---------- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW ---------- ----- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ ---------


Współczynnik przenikalności ciepła
Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	709 x 1 875
02.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	887 x 353

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 510,70 PLN	0,00 %	1 510,70 PLN
Wartość	**1 510,70 PLN**		**1 510,70 PLN**
Waga całkowita			55,1 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 002/2	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / ANTHRAZITGRAU RAL 7016 strukt. drewna



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY / ANTHRAZITGRA RAL 7016 strukt. drewna
Słupek (i)	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY / ANTHRAZITGRA RAL 7016 strukt. drewna
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY / ANTHRAZITGRA RAL 7016 strukt. drewna

Współczynnik przenikalności ciepła
Błąd


Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	467 x 2 023
02.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	467 x 353

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	348,76 PLN	0,00 %	348,76 PLN
Wartość	**348,76 PLN**		**348,76 PLN**
Waga całkowita			19,0 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 002	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K - MD- 3 uszczelki DRZWI	BIAŁY - uszczelki szare
Typ Progu	*ALU / PVC*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9432 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz

eckige Glasleiste
ZAM-17-0

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 0.86 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	626 x 1 898

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	941,29 PLN	0,00 %	941,29 PLN
Wartość	**941,29 PLN**		**941,29 PLN**
Waga całkowita			78,1 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 003	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

dimension vitrage 812 x 1856

cadre juste pour proteger le vitrage

Ramka międzyszybowa TGI zamieniona na RAL 7035
ZAM-18-00655 poz.2,

Komunikat

Ościeżnica 8865 DO SZYBY: > TAŃSZA ALTERNATYWA RAMKA ALUPLAST >>> 140X01 DO SZYBY

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 37mm = 442TH/10/4/10/4TH U=0,8 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	812 x 1 856

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	545,51 PLN	0,00 %	545,51 PLN
Wartość	**545,51 PLN**		**545,51 PLN**
Waga całkowita			69,4 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 004	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K DRZWI	BIAŁY -
Typ Progu	*Próg >> ALU / PVC*	uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 9108 DRZWI otw. do wewn, 2 skrzydłowe stulp	BIAŁY - uszczelki szare
	Drzwi dwuskrzydłowe	BIAŁY -
-----> Typ Zasuwnicy	*SH2*	uszczelki szare
Kolor -----> klamek i pochwytów	*Biały Ral 9016*	
Zawiasy -----> kolor szt	*3 szt Biały Ral 9016*	
D4--> Klamki Obustronne Standard	*Klamka drzwiowa - Standard MEDOS(biała-brąz-antracyt)*	
Wkładka Patentowa	*Standard*	

Komentarz

PORTE D'ENTREE
SANS SEUIL
BROSSE AU LIEU DE SEUIL

okucia ROTO na GU
ramka międzyszybowa TGI na RAL35
ZAM-18-00324,

Komunikat

Okucia GU DRZWI_2: ---------- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW ---------- ----- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ ---------
Skrzydło CLASSIC 9108_2: !!! SZEROKOŚĆ ZA DUŻA - DRZWI POZA GWARANCJĄ !!!
Bez gwarancji!

Współczynnik przenikalności ciepła


Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 37mm = 4/12/4/12/4 U=0,7 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	803 x 1 797
01.02: 37mm = 4/12/4/12/4 U=0,7 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	803 x 1 797

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	2 994,81 PLN	0,00 %	2 994,81 PLN
Wartość	**2 994,81 PLN**		**2 994,81 PLN**
Waga całkowita			175,4 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 006	Ilość. 1	System: Schuco LivIngSlide - 5-komorowe 82mm	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



1/45 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Rama LS 194/63 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	W1 Typ 01 - 2skrz przesuwne + stałe	BIAŁY - uszczelki szare
Typ progu	*"Bez barier"*	
Typ Klamki	GU - LS TYP 01 *Wewnętrzna Standard*	BIAŁY - uszczelki szare
Mikrowentylacja	*NIE*	

Komentarz
ZAM-21-00729,


Komunikat
Skrzydło LS TYP 01: Strefa Wiatrowa B3

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.80 W/m²K

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 582 x 1 860
01.02: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 582 x 1 860

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	6 129,29 PLN	0,00 %	6 129,29 PLN
Wartość	**6 129,29 PLN**		**6 129,29 PLN**
Waga całkowita			337,7 Kg

Okno/Poz. 007	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ANTHRAZITGRAU RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	ANTHRAZITGRA RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Profile dodatk.	8674 - Listwa Transportowa 30 mm dół (Odliczony)	
Skrzydło 1	FIX	ANTHRAZITGRA RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA

Komentarz
SZYBA 2046 X 1561 ZAM-21-00226,

Współczynnik przenikalności ciepła
Błąd


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 48mm - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7040	2 046 x 1 561

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	506,66 PLN	0,00 %	506,66 PLN
Wartość	**506,66 PLN**		**506,66 PLN**
Waga całkowita			24,0 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 009	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: REINWEISS RAL 9010



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	REINWEISS RAL 9010
Słupek (i) Profile dodatk.	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD 9758 - Poszerzenie 50/70 mm dół (Nie wliczone)	
czy ma być wzmocnione	NIE	
Skrzydło 1	FIX	REINWEISS RAL 9010
Skrzydło 2	CLASSIC 8866	REINWEISS RAL 9010
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	REINWEISS RAL 9010
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHUCO - Standard - Biala*	

Komentarz

ZAM-22-00099,

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.30 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	898 x 1 900
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	794 x 1 796

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 194,91 PLN	0,00 %	1 194,91 PLN
Wartość	**1 194,91 PLN**		**1 194,91 PLN**
Waga całkowita			111,0 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 010	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz
SZYBA 868 X 2033 ZAM-22-01185,


Współczynnik przenikalności ciepła
Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK LISTEW - do ramy bez szyb, bez listew - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	868 x 2 033

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	193,78 PLN	0,00 %	193,78 PLN
Wartość	**193,78 PLN**		**193,78 PLN**
Waga całkowita			9,7 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 012	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 8866	BIAŁY - uszczelki szare
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHUCO - Standard - Biala*	

Komentarz
?-00761/?

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.31 W/m^{2}K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	796 x 1 566

1/25 - Widok od strony zawiasów

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	526,80 PLN	0,00 %	526,80 PLN
Wartość	**526,80 PLN**		**526,80 PLN**
Waga całkowita			55,0 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 013	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

16-00682-001

Komunikat

Ościeżnica 8865 DO SZYBY: > TAŃSZA ALTERNATYWA RAMKA ALUPLAST >>> 140X01 DO SZYBY

Współczynnik przenikalności ciepła


Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 36mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	716 x 1 826

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	153,37 PLN	0,00 %	153,37 PLN
Wartość	**153,37 PLN**		**153,37 PLN**
Waga całkowita			7,3 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 014	Ilość. 1	System: Schuco LivIng 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Ramka do transportu szyby	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

20-01839-002

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7040	1 076 x 2 086

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	567,67 PLN	0,00 %	567,67 PLN
Wartość	**567,67 PLN**		**567,67 PLN**
Waga całkowita			77,9 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 016	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz
19-00407-006

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.24 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	5,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	2 070 x 1 410

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	542,00 PLN	0,00 %	542,00 PLN
Wartość	**542,00 PLN**		**542,00 PLN**
Waga całkowita			79,1 Kg

1/30 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 018	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8563 RAST do Wewn ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	*Standard NX*	BIAŁY - uszczelki szare
Strona zawiasowa	*NX*	
Zatrzask	*Tak*	
Balkonowy		
Pochwyt zatrzasku balkonowego	*Standard PVC*	
Osłonki kolory	*8.2 Białe*	
Klamka	*SCHUCO - Standard - Biala*	

Komentarz
19-00407-002

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.36 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	3,000
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016		


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	696 x 1 876

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	677,22 PLN	0,00 %	677,22 PLN
Wartość	**677,22 PLN**		**677,22 PLN**
Waga całkowita			67,5 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

SPRZEDANE

Okno/Poz. 019	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8866	BIAŁY - uszczelki szare
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHUCO - Standard - Biala*	

Komentarz

19-00407-004

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.32 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	856 x 1 066

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	463,02 PLN	0,00 %	463,02 PLN
Wartość	**463,02 PLN**		**463,02 PLN**
Waga całkowita			42,8 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 020	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn 2-Skrz STULP	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek Ruchomy	*Standard 70mm*	
	ROTO NX RU-R Stulp	BIAŁY - uszczelki szare
Okucie antywyważeniowe	*Standard*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	
Zatrzask balkonowy	*Tak*	
Pochwycik zatrzasku balkonowego	*Standard PVC*	
Blokada klamki	*Tak*	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ Rączki	*Rączka Standard*	

Komentarz

19-00407-005

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.35 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji


Okno/Poz. 020	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare

Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	629 x 1 876
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	629 x 1 876

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 215,85 PLN	0,00 %	1 215,85 PLN
Wartość	**1 215,85 PLN**		**1 215,85 PLN**
Waga całkowita			120,8 Kg

Okno/Poz. 021	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



1/30 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek (i) Profile dodatk.	Słupek 82/92 5K Living - STANDARD 8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 2	CLASSIC 9431	BIAŁY - uszczelki szare
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz
18-01475-001

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.75 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 360 x 1 146
02.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	544 x 1 050

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	972,62 PLN	0,00 %	972,62 PLN
Wartość	**972,62 PLN**		**972,62 PLN**
Waga całkowita			100,9 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 022	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	8759 - Profil wykończeniowy 12,5/35 dół (Nie wliczone)	
Skrzydło 1	CLASSIC 9432 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz
18-01475-002

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.78 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	786 x 1 806

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	895,78 PLN	0,00 %	895,78 PLN
Wartość	**895,78 PLN**		**895,78 PLN**
Waga całkowita			86,9 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 023	Ilość. 2	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek (i)	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	
Skrzydło 1	CLASSIC 8866 2-Skrz STULP	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek Ruchomy	*Standard*	
	ROTO NX RU-R Stulp	BIAŁY - uszczelki szare
Okucie antywyważeniowe	*Standard*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	
Blokada klamki	*Tak*	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ Rączki	*Rączka Standard*	
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz
?-00136-? **CENA ZA 2 szt**

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.40 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	6,000	

1/25 - Widok od strony zawiasów


Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 023	Ilość. 2	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	379 x 1 019
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	379 x 1 019
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 000 x 623

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 645,38 PLN	0,00 %	1 645,38 PLN
Wartość	**1 645,38 PLN**		**1 645,38 PLN**
Waga całkowita			2 x 68,9 Kg = 137,9 Kg

Okno/Poz. 024	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ZŁOTY DĄB



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K DRZWI	ZŁOTY DĄB
Typ Progu	*Próg >> ALU / PVC*	
Skrzydło 1	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn 2-Skrz STULP	ZŁOTY DĄB
Słupek Ruchomy	*Standard 70mm* ROTO NX RU-R Stulp	ZŁOTY DĄB
Okucie antywyważeniowe	*Standard*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*5.3 Stare Złoto*	
Klamka	*ROTO - Stare Złoto - 05.3*	
Blokada klamki	*Tak*	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ Rączki	*Rączka Standard*	
Słupki	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	

Komentarz
???


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.43 W/m²K

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 273
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 1 631
01.03: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 273
01.04: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL9004	519 x 1 631

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 774,87 PLN	0,00 %	1 774,87 PLN
Wartość	**1 774,87 PLN**		**1 774,87 PLN**
Waga całkowita			115,2 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 025	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ZŁOTY DĄB



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K DRZWI	ZŁOTY DĄB
Typ Progu	*Próg >> ALU / PVC*	
Słupek (i)	Słupek 70/91 3K CT70 - STANDARD	
Skrzydło 1	CLASSIC 9108 DRZWI do Wewn Drzwi jednoskrzydłowe	ZŁOTY DĄB ZŁOTY DĄB
-----> Typ Zasuwnicy	*SH2 z 3-punktowym ryglowaniem*	
Kolor -----> klamek i pochwytów	*Brąz Ral 8019*	
Zawiasy -----> kolor szt	*3 szt Brąz Ral 8019*	
D4--> Klamki Obustronne Standard	*Klamka drzwiowa - Standard MEDOS(biała-brąz-antracyt)*	
Wkładka Patentowa	*Seria 88 Klasa B - 3 klucze*	
----------	*0*	
Skrzydło 2	FIX	ZŁOTY DĄB

Komentarz

???

Komunikat

Okucia GU DRZWI: ---------- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW ----------
----- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ ---------

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = +INF W/m²K


	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 704,27 PLN	0,00 %	1 704,27 PLN
Wartość	**1 704,27 PLN**		**1 704,27 PLN**
Waga całkowita			0,0 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Nie jest możliwe wykonanie tego okna
Opis: Proporcja szerokość/wysokość szyby zbyt duża (_4/16/4: 1/7.00)

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 026	Ilość. 2	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz

?-00973 **CENA ZA 2 szt**

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.27 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	6,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 120 x 1 730

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	799,42 PLN	0,00 %	799,42 PLN
Wartość	**799,42 PLN**		**799,42 PLN**
Waga całkowita			2 x 55,3 Kg = 110,7 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 027	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 8866 2-Skrz STULP	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek Ruchomy	*Standard* ROTO NX RU-R Stulp	BIAŁY - uszczelki szare
Okucie antywyważeniowe	*Standard*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	
Blokada klamki	*Tak*	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ Rączki	*Rączka Standard*	

Komentarz

?-00973

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = 1.35 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	


Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	504 x 1 606
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	504 x 1 606

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	844,24 PLN	0,00 %	844,24 PLN
Wartość	**844,24 PLN**		**844,24 PLN**
Waga całkowita			79,4 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 028	Ilość. 6	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 8866 2-Skrz STULP	BIAŁY - uszczelki szare
Słupek Ruchomy	*Standard*	
	ROTO NX RU-R Stulp	BIAŁY - uszczelki szare
Okucie antywyważeniowe	*Standard*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	
Blokada klamki	*Tak*	
Okucie Słupka Ruchomego - Typ Rączki	*Rączka Standard*	

Komentarz
?-00973 **CENA ZA 6 szt**

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.35 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	6,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	18,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	509 x 1 616
01.02: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	509 x 1 616

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	5 078,52 PLN	0,00 %	5 078,52 PLN
Wartość	**5 078,52 PLN**		**5 078,52 PLN**
Waga całkowita			6 x 80,2 Kg = 480,9 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Okno/Poz. 029	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 8865 70/68 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Profile dodatk.	9019 - Parapet 135/20 dół (Odliczony)	
Skrzydło 1	CLASSIC 8866	BIAŁY - uszczelki szare
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHUCO - Standard - Biala*	

Komentarz
20-01338-003

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.49 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 28mm = DECORMAT 4/20/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	296 x 276


1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 029	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	373,63 PLN	0,00 %	373,63 PLN
Wartość	**373,63 PLN**		**373,63 PLN**
Waga całkowita			12,2 Kg

Okno/Poz. 031	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz
22-00671-002


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.75 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	900 x 1 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	911,96 PLN	0,00 %	911,96 PLN
Wartość	**911,96 PLN**		**911,96 PLN**
Waga całkowita			82,7 Kg

Okno/Poz. 032	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 032	Ilość. 1	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Komentarz
22-00671-003


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.87 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	4,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	640 x 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	487,58 PLN	0,00 %	487,58 PLN
Wartość	**487,58 PLN**		**487,58 PLN**
Waga całkowita			33,1 Kg

Okno/Poz. 033	Ilość. 3	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz
22-00671-004
CENA ZA 3 szt

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.84 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	18,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 800

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 602,99 PLN	0,00 %	1 602,99 PLN
Wartość	**1 602,99 PLN**		**1 602,99 PLN**
Waga całkowita			3 x 38,6 Kg = 115,8 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 034	Ilość. 1	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	*Standard NX*	
Osłonki - kolory	*NX*	
Klamka	*7.2 Białe*	
	SCHÜCO - Standard - Biała	

1/25 - Widok od strony zawiasów

Komentarz
22-00671-004/1


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.84 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 800

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	534,33 PLN	0,00 %	534,33 PLN
Wartość	**534,33 PLN**		**534,33 PLN**
Waga całkowita			38,6 Kg

Okno/Poz. 035	Ilość. 1	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Strona zawiasowa	*Standard NX*	
Osłonki - kolory	*NX*	
Klamka	*7.2 Białe*	
	SCHÜCO - Standard - Biała	

1/25 - Widok od strony zawiasów

Komentarz
22-00671-005

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.82 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	


Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 035	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	800 x 900

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	590,87 PLN	0,00 %	590,87 PLN
Wartość	**590,87 PLN**		**590,87 PLN**
Waga całkowita			46,0 Kg

Okno/Poz. 036	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz
22-00671-005/1


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.82 W/m$_c$K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	800 x 900

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	590,87 PLN	0,00 %	590,87 PLN
Wartość	**590,87 PLN**		**590,87 PLN**
Waga całkowita			46,0 Kg

Okno/Poz. 037	Ilość. 2	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

1/25 - Widok od strony zawiasów

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 037	Ilość. 2	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

	Opis	Rodzaj/Kolor
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz	
22-00671-006	**CENA ZA 2 szt**


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.88 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 600

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	963,46 PLN	0,00 %	963,46 PLN
Wartość	**963,46 PLN**		**963,46 PLN**
Waga całkowita			2 x 31,9 Kg = 63,7 Kg

Okno/Poz. 038	Ilość. 2	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz	
22-00671-006/1	**CENA ZA 2 szt**

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.88 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 600

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	963,46 PLN	0,00 %	963,46 PLN
Wartość	**963,46 PLN**		**963,46 PLN**
Waga całkowita			2 x 31,9 Kg = 63,7 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 039	Ilość. 1	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz
22-00671-007


Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.75 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	900 x 1 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	911,96 PLN	0,00 %	911,96 PLN
Wartość	**911,96 PLN**		**911,96 PLN**
Waga całkowita			82,7 Kg

Okno/Poz. 040	Ilość. 2	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz	
22-00671-008	**CENA ZA 2 szt**

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.86 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji


Okno/Poz. 040	Ilość. 2	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA

Artykuły	Ilość	Wymiar
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 002,22 PLN	0,00 %	1 002,22 PLN
Wartość	**1 002,22 PLN**		**1 002,22 PLN**
Waga całkowita			2 x 35,1 Kg = 70,2 Kg

Okno/Poz. 041	Ilość. 2	System: Schuco Livlng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

Komentarz	
22-00671-008/1	**CENA ZA 2 szt**

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 0.86 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	8,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	2,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	700 x 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 002,22 PLN	0,00 %	1 002,22 PLN
Wartość	**1 002,22 PLN**		**1 002,22 PLN**
Waga całkowita			2 x 35,1 Kg = 70,2 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 042	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K -MD-3uszczelki	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Otwory pod dyble - Lewa + Prawa strona	*6,5 mm*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9431	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
	ROTO NX Rozwierno-Uchylne	BIAŁY / LICHTGRAU RAL 7035 GLATT CERATA
Typ okucia	*Standard NX*	
Strona zawiasowa	*NX*	
Osłonki - kolory	*7.2 Białe*	
Klamka	*SCHÜCO - Standard - Biała*	

1/25 - Widok od strony zawiasów

Komentarz

22-00671-009

Współczynnik przenikalności ciepła


Uw = 0.79 W/m²K

Artykuły	Ilość	Wymiar
Wykonanie otworu 6,5 mm - pod dybel- LEWA i PRAWA RAMA	6,000	
Klamka Schuco - Standard - Biała - CT70 + LIVING	1,000	
Podnośnik skrzydła z rolką	1,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 49mm = 4/18/4/18/4 U=0,5 - Ramka dystansowa: - PVC CH RAL7035	1 100 x 900

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	722,32 PLN	0,00 %	722,32 PLN
Wartość	**722,32 PLN**		**722,32 PLN**
Waga całkowita			58,8 Kg

Okno/Poz. 043	Ilość. 2	System: Schuco Nordic - 7-komorowe 120/82mm 3 - uszczelki	Listwy przyszybowe: standard - arrondie	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	120/46 11K	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 1	CLASSIC 9504	BIAŁY - uszczelki szare
	Top-Swing Reversible Projecting Gears	BIAŁY - uszczelki szare
Klamki	*Vigilant Klucz Biała - Rączka na Prawo -patrząc od wew*	

Komentarz

16-01606 **CENA ZA 2 szt**

Współczynnik przenikalności ciepła

Uw = +INF W/m²K


	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 100,54 PLN	0,00 %	1 100,54 PLN
Wartość	**1 100,54 PLN**		**1 100,54 PLN**
Waga całkowita			2 x 0,0 Kg = 0,0 Kg

1/25 - Widok od strony zawiasów

Nie jest możliwe wykonanie tego okna
Opis: Wybrana ramka dystansowa nie jest zgodna z tą szybą (_4/18/4/18/4)

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 044	Ilość. 1	System: Schuco LivIngSlide - 5-komorowe 82mm	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: ANTHRAZITGRAU RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Rama LS 194/63 5K	ANTHRAZITGRA RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Profile dodatk.	9757 - Poszerzenie 30 mm dół (Nie wliczone)	
czy ma być wzmocnione	TAK	
Skrzydło 1	W1 Typ 01 - 2skrz przesuwne + stałe	ANTHRAZITGRA RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Typ progu	*Standard*	
	GU - LS TYP 01	ANTHRAZITGRA RAL 7016 GLATT CERATA M-SZARA
Typ Klamki	*Wewnętrzna Standard*	
Mikrowentylacja	*NIE*	

Komentarz
17-01761-007

1/40 - Widok od strony zawiasów


Komunikat
Skrzydło LS TYP 01: Strefa Wiatrowa B3

Współczynnik przenikalności ciepła
Błąd

Szyby i panele	Wymiary
01.01: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 327 x 1 960
01.02: BRAK SZYBY 24mm - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 327 x 1 960

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	5 722,41 PLN	0,00 %	5 722,41 PLN
Wartość	**5 722,41 PLN**		**5 722,41 PLN**
Waga całkowita			164,1 Kg

Okno/Poz. 045	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Pośrednia 8864 70/78 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Uchwyt Transportowy	*nie*	
Słupek (i)	Słupek 70/110 3K CT70 - SZEROKI	
Skrzydło 1	FIX	BIAŁY - uszczelki szare
Skrzydło 2	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
	Roto Patio Alversa - KS - Uchylno Przesuwne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ PSK KS	*KS 100 kg*	
Typ Klamki	*Wewnetrzna Standard*	
Kolor Klamki	*Bialy*	
Kolor Szyn i Osłon	*Bialy*	

Komentarz
?-00070

1/35 - Widok od strony zawiasów

Komunikat
Skrzydło CLASSIC 8563 1: >> Skrzydło nie jest duże - Może powinno być standard ????

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.38 W/m²K

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji


Okno/Poz. 045	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare

Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 188 x 1 420
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 044 x 1 276

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	1 943,88 PLN	0,00 %	1 943,88 PLN
Wartość	**1 943,88 PLN**		**1 943,88 PLN**
Waga całkowita			121,8 Kg

Okno/Poz. 046	Ilość. 1	System: Schuco CT70 - 5-komorowe 70mm 2-uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY - uszczelki szare



1/35 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Pośrednia 8864 70/78 5K	BIAŁY - uszczelki szare
Uchwyt Transportowy	*nie*	
Słupek (i)	Słupek 70/110 3K CT70 - SZEROKI	
Skrzydło 1	CLASSIC 8563 TARASY do Wewn	BIAŁY - uszczelki szare
	Roto Patio Alversa - KS - Uchylno Przesuwne	BIAŁY - uszczelki szare
Typ PSK KS	*KS 100 kg*	
Typ Klamki	*Wewnetrzna Standard*	
Kolor Klamki	*Bialy*	
Kolor Szyn i Osłon	*Bialy*	
Skrzydło 2	FIX	BIAŁY - uszczelki szare

Komentarz
?-00973

Współczynnik przenikalności ciepła
Uw = 1.36 W/m²K


Artykuły	Ilość	Wymiar
Zaślepka otworu odwodnienia - BIAŁA RAL 9016	3,000	

Szyby i panele	Wymiary
01.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 054 x 1 556
02.01: 24mm = 4/16/4 U=1,1 - Ramka dystansowa: ALUMINIOWA	1 198 x 1 700

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	2 066,43 PLN	0,00 %	2 066,43 PLN
Wartość	**2 066,43 PLN**		**2 066,43 PLN**
Waga całkowita			141,0 Kg

Oferta OFR-23-01376	15-05-26	Wasze referencje: Niesprzedane okna	Wystawił	Przedstawiciel:	Wymiary produkcji

Okno/Poz. 047	Ilość. 1	System: Schuco LivIng - 7-komorowe 82mm - 3 uszczelki	Listwy przyszybowe: ozdobna	Rodzaj/Kolor: BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012



1/25 - Widok od strony zawiasów

	Opis	Rodzaj/Kolor
Ościeżnica	Standard 9411 82/70 7K - MD- 3 uszczelki DRZWI	BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012
Typ Progu	*ALU / PVC*	
Skrzydło 1	CLASSIC 9433 DRZWI otw. do wewnątrz	BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012
	Drzwi jednoskrzydłowe	BIAŁY / BASALTGRAU RAL 7012
-----> Typ Zasuwnicy	*SH2*	
Kolor -----> klamek i pochwytów	*Anoda F9*	
Zawiasy -----> kolor szt	*3 szt Biały Ral 9016*	
D4--> Klamki Obustronne Standard	*Klamka drzwiowa - Standard*	
Wkładka Patentowa	*Seria 88 Klasa B GF + Zabezpieczenie BSKB*	
----------	*0*	
Panele	Panel PCV 48mm	

Komentarz

ZAM-23-00841 poz. 002,

Komunikat

Okucia GU_DRZWI: ---------- WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW ---------- ----- DLA TYCH DRZWI JEST TO WIDOK OD WEWNĄTRZ ---------

Współczynnik przenikalności ciepła

Błąd

	Wartość przed	Rabat	Wartość po
Okno/Poz.	2 295,98 PLN	0,00 %	2 295,98 PLN
Wartość	**2 295,98 PLN**		**2 295,98 PLN**
Waga całkowita			74,2 Kg

Współczynnik przenikalności ciepła

Okno/Pozycja	Ilość	U x Powierzchnia	Powierzchnia	U
001	Zbiór.			
001/1	Brak współczynnika U wypełnienia			
002/2	Brak współczynnika U wypełnienia			
002	1	1,60	1,866 m²	**0,86**
003	Ościeżnica: 8865			
004	Oś□ieżni□□: 8865 - W□mo□nienie: 202 446_FREZ; Skr□ydło: 9108 - W□mo□nienie: 201 034			
006	1	6,08	7,633 m²	**0,80**
007	Brak współczynnika U wypełnienia			
009	1	5,07	3,900 m²	**1,30**
010	Ościeżnica: 9411			
012	1	2,31	1,770 m²	**1,31**
013	Ościeżnica: 8865			
014	Ościeżnica: 9411			
016	1	4,07	3,277 m²	**1,24**
018	1	2,71	1,993 m²	**1,36**
019	1	1,78	1,346 m²	**1,32**
020	1	4,77	3,532 m²	**1,35**
021	1	2,03	2,700 m²	**0,75**
022	1	1,68	2,142 m²	**0,78**
023	2	5,77	4,125 m²	**1,40**

Współczynnik przenikalności ciepła

Okno/Pozycja	Ilość	U x Powierzchnia	Powierzchnia	U
024	1	4,47	3,122 m²	**1,43**
025	1	0,00	0,000 m²	
026	2	5,68	4,465 m²	**1,27**
027	1	3,27	2,423 m²	**1,35**
028	6	19,84	14,726 m²	**1,35**
029	1	0,36	0,240 m²	**1,49**
031	1	1,57	2,090 m²	**0,75**
032	1	0,66	0,756 m²	**0,87**
033	3	2,28	2,700 m²	**0,84**
034	1	0,76	0,900 m²	**0,84**
035	1	0,90	1,100 m²	**0,82**
036	1	0,90	1,100 m²	**0,82**
037	2	1,26	1,440 m²	**0,88**
038	2	1,26	1,440 m²	**0,88**
039	1	1,57	2,090 m²	**0,75**
040	2	1,39	1,620 m²	**0,86**
041	2	1,39	1,620 m²	**0,86**
042	1	1,12	1,430 m²	**0,79**
043	2	0,00	0,000 m²	
044	Brak współczynnika U wypełnienia			
045	1	5,46	3,958 m²	**1,38**
046	1	6,43	4,714 m²	**1,36**
047	Erreur Psi p Panele złożone (własnej inwencji): PANEL 48 IDS_SANS_CATEGORIE_THERMIQUE Up: 0 Grubość zespolenia: 49 Oś□ieżni□□: 9411 - W□mo□nienie: 202 717; Skr□ydło: 9433 - W□mo□nienie: 202 740			
		98,45	**86,217 m²**	**1,14**

	Wartość netto
Wartość	**56 267,26 PLN**
Wartość netto **VAT 0 %**	**56 267,26 PLN** **0,00 PLN**
RAZEM	**56 267,26 PLN**
Waga całkowita	**3 744,3 Kg**