

1. Kenncode des Produkttyps: LastrikSI82TS
2. Identifikationsnummer: wird auf dem Produktetikett gedruckt
3. Verwendungszweck:
Fenster / Tür im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
4. Hersteller:
Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Sp. z o.o. ul. Słowiańska 11F, 75-844 Koszalin
5. System zur Feststellung der Leistungseigenschaften:
System 3
6. Notifizierte Stelle:
IFT ROSENHEIM NB 0757
7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistungsklasse / Wert	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstand gegen Windlast (Klasse)	C2/B2	EN 14351-1:2006+A1:2010
Schlagregendichtheit (Klasse)	6A	
Luftdurchlässigkeit (Klasse)	4	
Gefährliche Substanzen	nicht enthält	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert erfüllt	
Schallschutz (dB)	npd*	
Wärmedurchgangskoeffizient (W/m ² K)	1,3**	
	1,1***	
	0,9****	

*von Verwendeter Glasscheibe abhängig, mehr Information im Angebot

**Wärmedurchgangskoeffizient U_w für Fenster mit Verglasung $U_g=1,1$ w/m²K

***Wärmedurchgangskoeffizient U_w für Fenster mit Verglasung $U_g=0,7$ w/m²K

****Wärmedurchgangskoeffizient U_w für Fenster mit Verglasung $U_g=0,5$ w/m²K

Genaue Wärmedurchgangskoeffizient für jedes Fenster wird im Angebot angegeben

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers :

Robert Zwierzchniewski
Prezes

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
LASTRIK Sp. z o.o.
75-844 KOSZALIN, ul. Słowiańska 11F
tel. 342 66 22, 342 62 26, 340 72 87
340 71 64, fax 340 28 14
KRS 0000484150 NIP 6692520278

Koszalin, 05.11.2013