

1. Code d'identification unique du produit type: **LastrikS150**
2. Numéro de type, de lot ou de série: **Numéro de production se trouve sur l'étiquette du produit**
3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:  
**Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée**
4. Nom et adresse de contact du fabricant, ou marque enregistrée:  
**Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Sp. z o.o. ul. Słowiańska 11F, 75-844 Koszalin**
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de Construction:  
**Système 3**
6. Les tests-types initiaux ont été réalisés par l'organisme suivant:  
**IFT ROSENHEIM NB 0757**  
**SKG NB 0960**
7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent (Classe)	3C	EN 14351-1:2006+A1:2010
Étanchéité à l'eau (Classe)	9A	
Perméabilité à l'air (Classe)	3	
Substances dangereuses	Néant	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	Conditions remplies	
Performance acoustique	npd*	
Transmission thermique Uw ( W/m2K)	1,5**	
	1,2***	

\*Dépend du double vitrage utilisé – voir l'offre

\*\*Transmission thermique Uw pour une fenêtre avec vitrage Ug=1,1 w/m2K

\*\*\*Transmission thermique Uw pour une fenêtre avec vitrage Ug=0,7 w/m2K

Une valeur précise de la transmission thermique Uw pour chaque fenêtre est déterminée dans l'offre.

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Robert Zwierzchoniewski  
Prezes



FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV  
**LASTRIK** Sp. z o.o.  
75-844 KOSZALIN, ul. Słowiańska 11F  
tel. 342 62 22, 342 62 26, 340 72 87  
340 71 64, fax 340 28 14  
KRS 0000494462 NIP 6692520278

Koszalin, le 26.05.2014