



systemy zadaszeń

CARPORT ECO

www.aliplast.pl

CARPORT ECO
nowoczesne rozwiązanie
dla Twojego domu



systemy zadaszeń

CARPORT ECO

nowoczesność

CARPORT ECO to nowoczesne zadaszenie garażowe. Minimalistyczna forma aluminiowej konstrukcji, estetyczne wykończenie bez widocznych elementów montażowych oraz szeroki wybór kolorystyki sprawia, że CARPORT ECO doskonale komponuje się z każdym stylem architektonicznym.

funkcjonalność

CARPORT ECO to nowoczesne zadaszenie garażowe, które chroni auto przed słońcem, deszczem, wiatrem i śniegiem. Pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca. Otwarta konstrukcja carportu sprawdzi się zarówno w przestrzeniach przydomowych, jak i na parkingach miejskich czy firmowych. System dostępny w opcji jedno- i dwustanowiskowej, wolnostojącej i przyściennej. Możliwość rozbudowy systemu i instalacji elementów dodatkowych (m.in. wypełnienia ścian bocznych, zastosowanie przeston typu zip screen czy oświetlenia led) zwiększają funkcjonalność systemu. CARPORT ECO to coraz popularniejsza opcja dla tych, którzy szukają lekkiej, trwałej i łatwej w konserwacji konstrukcji będącej alternatywą dla tradycyjnych garaży.

najwyższa jakość

System CARPORT ECO oparty jest na sprawdzonej konstrukcji pergoli NUUN ECO. Aluminiowa konstrukcja składająca się z systemu specjalnie zaprojektowanych profili malowanych proszkowo oraz 3 warstwowego panelu dachowego łączy w sobie trwałość i estetykę oraz najlepsze cechy użytkowe. Gwarancją trwałości i jakości koloru są Certyfikaty Qualipol i Qualideco.



CARPORT ECO / dostępne wymiary

szerokość (wymiar zewnętrzny)


3 000 mm, 3 500 mm, 4 100 mm, 5 000 mm

dostępne wysięgi (wymiar zewnętrzny)

4 110 mm, 4 669 mm, 5 000 mm, 5 669 mm, 6 110 mm, 6 669 mm, 7 110 mm

wysokość – maksymalnie do 3 000 mm

CARPORT ECO / jednostanowiskowy, dwustanowiskowy





CARPORT ECO / opcja wolnostojąca, opcja przyścienna



CARPORT ECO elementy dodatkowe

Dodatkową opcją CARPORT ECO są wypełnienia boczne. Nowoczesne wypełnienia ścian bocznych i tylnych wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo, zapewniają dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Stanowią także dodatkowy element dekoracyjny. Dostępna opcja z przesuniętą nogą /maksymalnie do 100 cm/.



alumiuniowa
konstrukcja



odporność
na wiatr
do 120 km/h



odporność
na deszcz



odporność
na obciążenie
85 kg/m²

■ dodatkowe wyposażenie

Możliwa instalacja elementów dodatkowych i rozbudowa systemu:


- _ oświetlenie LED po obwodzie / sterowanie automatyczne
- _ promiennik ciepła / sterowanie automatyczne
- _ przesłony boczne typu zip screen / sterowanie automatyczne
- _ możliwość pełnej zabudowy bocznej
- _ możliwość wypełnienia ścian bocznych profilami aluminiowymi malowanymi proszkowo
- _ możliwość przeszklenia / system Slide Glass



CARPORT ECO + oświetlenie led



CARPORT ECO + zip screen



CARPORT ECO + wypełnienie boczne

■ kolorystyka

Szeroki wybór kolorystyki:


- _ paleta RAL (Qualicoat 1518)
- _ kolory strukturalne Qualicoat 1518
- _ Aliplast Wood Colour Effect* – dekory drewnopodobne (Qualideco PL-0001)
- _ Aliplast Loft View – kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001)

* Dekor drewnopodobny dla panelu dachowego tylko do 4 000 mm



Alternatywa
dla garażu tradycyjnego





aliplast
aluminium systems

Aliplast Sp. z o.o.
ul. Wacława Moritza 3
20-276 Lublin

Kontakt
e-mail: biuro@aliplast.pl

Informacje
NIP: 946-23-54-607
KRS: 0000119312
www.aliplast.pl

