

1. Kenncode des Produkttyps: LastrikFOCUSING
2. Identifikationsnummer: wird auf dem Produktetikett gedruckt
3. Verwendungszweck:  
Fenster / Tür im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
4. Hersteller:  
Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Sp. z o.o. ul. Słowiańska 11F, 75-844 Koszalin
5. System zur Feststellung der Leistungseigenschaften:  
System 3
6. Notifizierte Stelle:  
IFT ROSENHEIM NB 0757
7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistungsklasse / Wert	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstand gegen Windlast (Klasse)	C2/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016-09
Schlagregendichtheit (Klasse)	8A	
Luftdurchlässigkeit (Klasse)	4	
Gefährliche Substanzen	nicht enthält	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert erfüllt	
Schallschutz (dB)	npd*	
Wärmedurchgangskoeffizient (W/m <sup>2</sup> K)	1,35**	
	1,05***	
	0,95****	

\*von Verwendeter Glasscheibe abhängig, mehr Information im Angebot

\*\*Wärmedurchgangskoeffizient  $U_w$  für einflügeliges Referenzfenster 1230 x 1480 mm mit Verglasung  $U_g=1,1$  w/m<sup>2</sup>K

\*\*\*Wärmedurchgangskoeffizient  $U_w$  für einflügeliges Referenzfenster 1230 x 1480 mm mit Verglasung  $U_g=0,7$  w/m<sup>2</sup>K

\*\*\*\*Wärmedurchgangskoeffizient  $U_w$  für einflügeliges Referenzfenster 1230 x 1480 mm mit Verglasung  $U_g=0,5$  w/m<sup>2</sup>K

Genauere Wärmedurchgangskoeffizient für jedes Fenster wird im Angebot angegeben

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers :

Robert Zwierzchoniewski  
Prezes

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV  
**LASTRIK Sp. z o.o.**  
75-844 KOSZALIN, ul. Słowiańska 11F  
tel. 342 62 22, 342 62 26, 340 72 87  
340 71 64, fax 340 28 14  
KRS 0000484452, NIP 6692520278

Koszalin, 17.03.2025